- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel





# **AlgenEx**

# Algenvernichter, Grünbelagentferner und Steinreiniger

## <u>Anwendungsgebiete</u>

Zur Algenbekämpfung auf Beton, Glas, Kalksandstein, Keramik, Putz, Metall, Naturstein, Waschbeton und Ziegel. Für Fassaden, Denkmäler, Skulpturen, Flachdächer und Wege ist AlgenEx gut geeignet.

Das Produkt wirkt antibakteriell und antifungizid. Algen werden sicher bekämpft.

Das Produkt besteht aus Kombination aus waschaktiven Substanzen in Verbindung mit Aldehyden und guaternäre Ammoniumverbindungen.

Eine synergetische Verstärkung der Wirkung der desinfizierenden Bestandteile wird durch diese Kombination erreicht.

### Verarbeitung

Auf den Flächen dickere Moosschichten zuvor manuell abstoßen.

AlgenEx auf möglichst trockenem Untergrund mehrmals bis zur Sättigung auftragen. Je nach Befall stärke pur oder bis 1:10 verdünnt mit Wasser anwenden.

Außenflächen nach eintägiger Einwirkungszeit trocken abbürsten.

Der Verbrauch liegt, je nach Dosierung, bei ca. 100 g/m².

### **Hinweise**

Um versehentliche Einnahme zu verhindern, sind die Kanister stets verschlossen, an einem für Kinder unerreichbaren Ort aufzubewahren.

Nicht mit Lebensmitteln in Berührung bringen.

Allergische Personen sollten bei Gebrauch Handschuhe tragen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAuA-Nr.: N-22696

















Gebindegröße in Liter 5 L Kanister

Art.-Nr.: 003-5 10 L Kanister 003-10 003-25 25 L Kanister 003-1000 1000 L IBC

Dichte pH: . Viskosität

6.5-7.5 dünnflüssig Kennzeichnung: ADR/GGVS: Abbaubarkeit:

GHS05, 09 entfällt

GISBAU: WGK:

DF00-Q074-D008-4W3D

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. nserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand un